


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 타이어 (Hoosier) 영 문 : Tire (Hoosier)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	직경 :18 크기 :57.0 / 6.0-10 화합물:D15 트레드 폭 :5.8 지원 가능:Modified Midget / Micro Sprint Dirt / Jr. Sprint 섹션 폭 :6.8 측정 된 림 폭 :5 권장 림 폭 :43591 둘레 :57	4 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			


2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 :스티어링 기어(트위지용) 영 문 :Steering Gear(TWIZY)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	기어 & 링크이지 어셈블리-스티어링 GEAR & LINKAGE ASSY-STEERING	3 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory			
-Standard Acc.			
-Optional Acc.			
-전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			


2020년 10월 15일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : EK 체인 520SM-120(크롬) 영 문 : EK chain 520SM-120(CHROM)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	EK 체인 520SM-120(크롬) - 연결링크 방식 : MLJ(리벳방식) - 링타입 : QX-Ring (4점식 X-ring) - 온로드/오프로드 600cc 급	3 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory			
-Standard Acc.			
-Optional Acc.			
-전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 15일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 <i>Minik</i>
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 <i>BangSehwan</i>


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 쇼크 업쇼버(BAJA) 영 문 : Shock Absorber(BAJA)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	제품타입: 감쇠력 조절식 / 차고 조절식 코일오버 실린더타입: Monotube Digressive 마운트타입: Eye mount / 알루미늄 스프링레이트: Front:3~12kg/mm, Rear:3~12kg/mm 스트로크: 170 mm (범프 스톱퍼 포함) 마운트간거리: 600 mm (±20mm 길이조절 가능)	4 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건 ⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 <i>신민식</i>
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 <i>방승환</i>


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 쇼크 업저버(DNM) 영 문 : Shock Absorber(DNM)		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	DNM 쇼크 업저버 (RCP-2S) - Damping : 4-system - Adjustments : Rebound / Compression / Preload / Adjust high pressure - Coil spring - Riding style : AM / FR / DH - Size Eye to Eye x Travel : 190 × 51 mm 	4 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 허브베어링 어셈블리 영 문 : Hub Bearing Assembly		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	올뉴 모닝용 허브베어링 어셈블리 - 올뉴 모닝용	3 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory			
-Standard Acc.			
-Optional Acc.			
-전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			


2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 허브베어링 앞 영 문 : Hub Bearing FRONT		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	올뉴 모닝용 허브베어링(앞) - 올뉴 모닝용(일진	12 EA	
2. Specification	ILWIN BEARINGS HJ111001 		
① Main System			
② Option			
③ Accessory			
-Standard Acc.			
-Optional Acc.			
-전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한			
보증기간 등			


2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 베어링 풀러 영 문 : Bearing puller		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	베어링 풀러 - 사용범위 : 17 ~ 50 mm (내경 기준)	2 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			


2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 체인 커터 영 문 : Chain Cutter		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	바이크핸드 체인커터 - 7단/8단/9단/10단 체인커터 - 재질 : 스틸 - 브랜드 : BIKE HAND	2 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 



물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :				
품 명	국 문 : 소기어 영 문 : Small Gear			
구 분	상 세 명 세		수 량	비 고
1. Feature	VJF125 용 － 대림 순정 － 잇수 : 14 t		4 EA	
2. Specification				
① Main System				
② Option				
③ Accessory				
-Standard Acc.				
-Optional Acc.				
-전원				
④ 설치조건				
⑤ 납품기한 보증기간 등				


2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 로드 엔드 영 문 : Rod End		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	무급유 로드엔드(THK) - 우나사 - 무급유, 수나사 부착형 - M14 X 2 - 정부하 15,200 N 이상	70 EA	
2. Specification	 THK NOS-T형 (무급유, 수나사 부착타입)		
① Main System			
② Option			
③ Accessory			
-Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 머플러 영 문 : Muffler		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	머플러(투브라더스 카본머플러) - KR 모터스 코멧 650용 - Carbon type	1 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			


2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 계기 에셈블리 영 문 : Instrument Assembly		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	VJF125/250 메타 앳세이 - 대림 순정	2 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 


물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 동와셔 세트 영 문 : CopperWasher set		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	누설 방지용 동와셔 － 6/8/10/12/13/14/15/16/18mm － 인젝터, 드레인 플러그 용	2 SET	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 

물 품 상 세 규 격 서

요청번호 :			
품 명	국 문 : 밴조 볼트 영 문 :		
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature	QDY 밴조 볼트 피팅 - 규격 : M10 x 1.25	40 EA	
2. Specification			
① Main System			
② Option			
③ Accessory -Standard Acc. -Optional Acc. -전원			
④ 설치조건			
⑤ 납품기한 보증기간 등			

2020년 10월 14일			
작 성 자	소 속 : 과학기술융합대학교학팀	성 명 :	신 민 식 
부 서 장	소 속 : 기계자동차융합공학과	성 명 :	방 승 환 